

ASEPTOMAN



EN 1500 Hand disinfectant

EN12796 Hand scrub

Listed in: DGHM, VAH

ضدعفونی کننده دست و اسکراب جراحی

- ✓ فوق العاده سازگار با پوست و بدون ایجاد حساسیت
- ✓ تایید شده در تست های درماتولوژیکی
- ✓ مؤثر علیه نورو ویروس
- عاری از مواد تجمع پذیر و تحریک کننده پوست در استفاده دراز مدت
- حاوی مرطوب کننده

ویژگی فرآورده:

آسپتومن محلول ضدعفونی کننده بر پایه الکل است. آسپتومن در ترکیب خود عاری از هر گونه ماده مضر تجمع کننده در زیر پوست می باشد و موجب تحریک و ایجاد ضایعات سطحی بر روی پوست نمی گردد و هیچ اثر نامطلوبی بر روی پوست ندارد. حاوی مرطوب کننده ای با کیفیت بالا است که پوست را در برابر خشکی محافظت می نماید همچنین بر ویروس های پوشش دار مانند نورو ویروس و روتا ویروس مؤثر است.

مزایا:

- تأثیر خود را در کوتاه مدت اعمال می کند.
- این فرآورده با پوست سازگار گشته است.
- لانولین موجود در آسپتومن موجب حفظ سیالیت غشاء در سلول های اپیتلیایی پوست با تأثیر بر لایه لیپیدی آن می شود. همچنین ماده لانولین از خشک شدن پوست جلوگیری می نماید در نتیجه بعد از مصرف آسپتومن لطافت در پوست به همراه احساس رایحه ای دلپذیر را خواهید داشت.
- فرآورده آماده مصرف بوده و نیازی به رقیق شدن ندارد.
- عاری از ترکیبات چهارتایی آمونیوم، آلدئید و فنول می باشد.

کاربرد:

- ۱- ضدعفونی دست ها ۳۰ ثانیه
- ۲- اسکراب جراحی ۱/۵ دقیقه

ویژگی های ضد میکروبی :

- باکتری کش (استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین /MRSA)
- توبرکلوساید
- قارچ کش
- غیر فعال کننده ویروس ها. HBV/HIV/BVDV/HCV/Vaccina/Rota/Noro viruses

غلظت و زمان اثر گذاری:

| | |
|-----------|--|
| ۳۰ ثانیه | ضد عفونی کردن دست ها (بر اساس VAH, DGHM, EN 1500) |
| ۱/۵ دقیقه | اسکراب جراحی (بر اساس VAH, DGHM, EN 1279) |
| ۳۰ ثانیه | باکتری کش (MRSA) و قارچ کش (کاندیدا آلبیکنز) (بر اساس DGHM/VAH) |
| ۳۰ ثانیه | توبرکلوساید |
| ۱۵ ثانیه | روتا ویروس |
| ۱ دقیقه | نورو ویروس (بر اساس EN 14476) |
| ۳۰ ثانیه | ویروس های پوشش دار /BV/HIV/BVDV/HCV/Vaccina/ (بر اساس RKI) |

مواد مؤثر :

آسپتومن شامل:

۶۳،۱ گرم ۲- پروپانول و ۳،۱ بوتان دی ال، لانولین- پلی (اکسی اتیلن) می باشد.

دیگر مواد مؤثر: اسانس معطر، آب مقطر

ویژگی های فیزیکی و شیمیایی:

| | |
|----------------------------------|-------------|
| محلول شفاف، بی رنگ، الکلی و معطر | حالت فیزیکی |
| 0.876 g/cm ³ | وزن مخصوص |
| 6-7.5 | pH |

روش استفاده:

در صورتی که قبل از استفاده از آسپتومن دستهای خود را می شوئید، باید دست ها را کاملا خشک نموده و سپس از محلول استفاده نمایید.

1. به منظور ضد عفونی کردن دست ها، دو بار محلول را بر روی دست های خشک پمپ کرده و به مدت ۳۰ ثانیه بر روی دست ها مالش دهید تا تمامی سطح دست به محلول آغشته شود.
2. به منظور ضد عفونی کردن دست ها پیش از عمل جراحی، دوبار محلول را بر روی دست های خشک پمپ کرده و به مدت ۱/۵ دقیقه بر روی دست ها مالش دهید تا تمامی سطح دست به محلول آغشته شود.

تاییدیه ها و گواهینامه ها:

- VAH List
- انستیتو رابرت کخ (RKI)
- AMG آلمان به شماره ۳۴۹۸۸,۰۰,۰۰

